



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
32	Hacer en el polideportivo una zona de boxeo en la que haya sacos, guantes, etc. Hacer en el polideportivo una zona en la que haya sacos, guantes, etc. Para entrenar igual que en la de escalada.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Kirolak
Data / Fecha	2018-8-12

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Sí
Oharrak / Observaciones	

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
En la actualidad ya existe en el polideportivo una zona (en la sala en la que se imparte la actividad de judo) con este tipo de materiales.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No se valora

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La gestión del polideportivo Bañueta la lleva una entidad privada en forma de concesión. Es decir, el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio público con una entidad privada, por lo que la gestión de la misma recae en esta entidad. Dentro de esta concesión se encuentra el desarrollo de actividades físicas. Por tanto, es esta empresa y no el Ayuntamiento quien organiza las actividades que se realizan en el polideportivo. Actualmente se está tramitando una nueva concesión. En todo caso, la distribución de las distintas disciplinas deportivas ofertadas en el Polideportivo Bañueta corresponde a la entidad adjudicataria (en forma de concesión) de la gestión del mismo.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No
---	----



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Se sugiere solicitar tanto al Ayuntamiento como a la empresa gestora del polideportivo la utilización del material disponible y la disponibilidad de sala



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
33	Polikiroldegia hobeto ekipatu Polikiroldegia hobeto ekipatu, adibidez sauna eta baño turkoa beti apurturik dago. Gero gym oso txarto ekipatuta dago, gauza zaharrak daude eta gure ustez konpondu behar dira.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Kirolak
Data / Fecha	2018-8-12

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	No
Oharrak / Observaciones	Se trata de actuaciones de mantenimiento de las instalaciones y de la reposición de materiales (esto sí que se podría considerar inversión) que corresponde a la empresa adjudicataria del servicio del polideportivo y no al Ayuntamiento.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Es necesario realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones del Polideportivo Bañueta y la renovación de la maquinaria y materiales. Se trata de actuaciones de mantenimiento y reequipamiento de maquinaria y materiales. Ambas actuaciones corresponden a la empresa adjudicataria de la gestión del Polideportivo Bañueta y no al Ayuntamiento de Amurrio.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
<ul style="list-style-type: none"> - Renovación máquinas y materiales sala fitness: 113.253,55€ - Renovación máquinas y materiales sala spinning: 55.000€ - Renovación material actividades dirigidas: 37.120,01€

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Entre las inversiones a realizar por la empresa adjudicataria del servicio de gestión del Polideportivo Bañueta están las correspondientes a la maquinaria y materiales de las diferentes salas. Se prevé



que la nueva adjudicación del servicio se realice durante el primer semestre del año 2019. La empresa adjudicataria tendrá la obligación de realizar las inversiones mencionadas.

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

En todo caso, el mantenimiento de las instalaciones y la adquisición de este tipo de equipos corresponden a la entidad adjudicataria (en forma de concesión) de la gestión del Polideportivo "Bañueta".



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
65	Construir más pisos de protección oficial para las personas jóvenes En el barrio de San José, cerca del Gaztetxe o cerca del ambulatorio viejo que se construyan viviendas para los jóvenes.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	GAZTERIA
Data / Fecha	19/09/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La construcción de viviendas de protección oficial no son competencia municipal

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO
--	----

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
69	Mejora de los contenedores de San Antón. Los contenedores en la plaza San Antón son escasos, sucios y estropeados

Balazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	25/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	El servicio de gestión de residuos se presta desde la Cuadrilla de Ayala, si bien el Ayuntamiento de Amurrio solicita la colocación o retirada de nuevos contenedores.

Balazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Se ha solicitado a la Cuadrilla de Ayala que revise los contenedores de la plaza San Antón, y refuerce y/o cambie los mismos en caso de necesidad. Es una inversión que tiene que llevar a cabo la Cuadrilla de Ayala y no el Ayuntamiento de Amurrio. Así mismo se ha pedido que se cumplan escrupulosamente con las limpiezas de los contenedores establecidas.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No
---	----



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
75	<p>Poner un tubo desde la salida de residuos del pueblo donde no moleste a ningún vecino el mal olor que desprende sobre todo en verano o días de gran calor.</p> <p>Mi propuesta es poner un tubo desde la salida de residuos del pueblo donde no moleste a ningún vecino el mal olor que desprende sobre todo en verano o días de gran calor. Por lo menos hasta que pongan una depuradora. Las personas beneficiarias son: todo el pueblo, más que nada todos los que viven cerca o en los alrededores del río. Responde a la necesidad de tener una vida normal (poder ventilar la casa por ejemplo) sobre todo los días de calor</p>

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	26/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Para evitar los olores se está desarrollando un proyecto piloto de tratamiento de los vertidos del centro urbano de Amurrio.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Agencia vasca el Agua, URA.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Por encima del límite de 400.000,00 euros.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en proceso de expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el año 2022.

Prozesuan aurrera?	No
---------------------------	----



¿Avanza en el proceso?

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
76	Mayor control de la calidad del aire Contaminación del aire. Investigación y exigencia a las empresas

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	26/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Competencia Gobierno Vasco en el control de las emisiones atmosféricas de las empresas

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Las emisiones de las empresas, tanto las sometidas a licencia de actividad como a Control integrado de la contaminación son competencia de Gobierno vasco, desde el ayuntamiento de Amurrio cuando hay alguna incidencia se procede a avisar al Gobierno vasco para que actúe.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No
---	----

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
77	Contaminación del río Nervión

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	26/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Para evitar los olores se está desarrollando un proyecto piloto de tratamiento de los vertidos del centro urbano de Amurrio.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica	No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Agencia vasca el Agua, URA.
--	--

Aurreikuspen ekonomiko (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)	Por encima del límite de 400.000,00 euros.
---	--

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica	No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en proceso de expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el año 2022.
--	---

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No
---	----

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones	
--	--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
78	Acondicionar los ríos manteniendo y respetando el caudal natural

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	26/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
La competencia del mantenimiento de los ríos y sus riberas de es la Agencia Vasca del Agua, URA.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
El acondicionamiento y mantenimiento de los ríos, arroyos y sus riberas es una competencia de URA. Trabajan activamente por la protección y mantenimiento de los ríos y porque se respete su caudal natural, habría que definir con más concreción las actuaciones a realizar para poder impulsar la acción concreta, por ejemplo descubrir el arroyo Armuru y el arroyo Lexarraga que actualmente están entubados podría ser una actuación a realizar que excedería de los 400.000,00 euros pero concretando un tramo concreto se podría realizar.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No
---	----

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
79	<p>Solución de puntos de vertido</p> <p>Rio Nervión en la calle Bañuetaibar entre los números 5 y 7 de la misma calle en la zona más próxima al número 5 salen varias tuberías una está en lo alto y no sé si es que está rota pero lo que emana de allí son aparentemente aguas de fosa séptica, purgada a esta tubería en el río propiamente o sea en el suelo sale otra de agua limpia, en la parte de atrás lo sucio y pegando, pero delante de la de agua limpia si estaría al revés, no se quedaría siempre lo de la fosa séptica allí, llevo años viendo este problema. Ora cosa en mitad del río está creciendo muchísima vegetación no estaría de más un limpieza.</p>

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	26/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	<p>La solución a esos puntos de vertido es la colocación del colector de aguas fecales que recoja todos los vertidos que se producen en ese punto del río.</p> <p>Para evitar los olores se está desarrollando un proyecto piloto de tratamiento de los vertidos del centro urbano de Amurrio.</p>

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
<p>Colector No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Agencia vasca el Agua, URA.</p> <p>Limpieza rio no es competencia municipal es competencia de la Agencia vasca el Agua, URA.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Colector por encima del límite de 400.000,00 euros.



Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Colector no es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en proceso de expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el año 2022.

Limpieza de río y quitar los acarreos, ya se ha solicitado a URA y DFA (dueño del puente) para que los quite.

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
83	<p>Estudio energético y remodelación del polideportivo Bañueta</p> <p>Realización de un estudio serio sobre la eficiencia energética del polideportivo Bañueta para acometer una posible actualización de la instalación El diseño del polideportivo está totalmente obsoleto en términos de eficiencia energética, se desperdician cantidades ingentes de energía y la climatización interna no es ni buena ni aceptable. Por otra parte solicitar también otra evaluación o análisis para acometer una inversión en una instalación en el tejado de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y/o placas solares térmicas para el precalentamiento del agua que consume la instalación</p>

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	26/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	No
Oharrak / Observaciones	

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
La realización de un estudio no es una inversión

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Existen varios estudios sobre a eficiencia energética y las posibilidad de implantación de energías renovables en el polideportivo municipal, se han implantado todas la medidas recomendadas, y como energías renovable eficiente a implantar quedaría la implantación de una caldera de biomasa para lo cual ya se cuenta con los pliegos para una futura licitación.



Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

No

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
84	Instalación de la depuradora de aguas Se lleva años hablando de la construcción de la depuradora que nunca llega. Los beneficiados serán los seres vivos del río Nervión. Es un poco urgente porque los dos municipios más grandes de Euskadi que no tienen depuradora (Amurrio y Llodio) van seguidos, y además en un río tan importante como el Nervión

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Medio Ambiente
Data / Fecha	26/07/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se está desarrollando un proyecto piloto de tratamiento de los vertidos del centro urbano de Amurrio hasta que se construya la EDAR

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Agencia vasca el Agua, URA.

Aurreikuspen ekonomiko (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Por encima del límite de 400.000,00 euros.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No es competencia municipal. Es competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ya está licitando la obra, así mismo desde el Gobierno Vasco se está en proceso de expropiación de los terrenos. Se espera por contar con el colector y con EDAR para el año 2022.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No
---	----



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
109	<p>Poner Marquesina en parada de Bus de la línea de Gasteiz-Amurrio en Lezama.</p> <p>Poner Marquesina en parada de Bus de la línea de Gasteiz-Amurrio en Lezama. Todo usuario de transporte público. No está señalizada la parada y muchos autobuses pasan de largo. Cambian de chofer a menudo y no se aclaran de donde parar.</p>

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	19-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que es preciso realizar obras para la mejora del viario público y la compra de mobiliario urbano.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
<p>Se trata de la construcción de una doble parada (una por sentido de circulación) de las dimensiones exigidas por los servicios de carreteras de la DFA y DFB.</p> <p>Las marquesinas a emplear serán del modelo del Departamento de Transportes de la DFA.</p> <p>La situación donde se ubican pertenece a las juntas administrativas por lo que no es competencia del ayuntamiento de Amurrio.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Técnicamente viable pero dada su ubicación no es competencia del ayuntamiento, sino de las Juntas Administrativas.
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
127	<p>Instalar el tramo de cercado que falta en el instituto</p> <p>Justo cuando se entra por la entrada de la calle Etxebarriaur, actualmente hay seto, y al final una barrera con alambre que es donde empieza la acera. Creemos que está mal y por lo tanto que se podía poner un cercado en condiciones. Los beneficiarios serían, el propio centro y los vecinos de dicha zona. Siempre será mejor ver tu zona bien cuidada, y no dejada como está ahora.</p>

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	20-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora de las infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
<p>Se pretende instalar Cerramiento de parcela en 190 metros formado por vallado de panel de malla electrosoldada tipo hércules.</p> <p>Aun así la Infraestructura de la que hablamos, el instituto Zaraobe, es de propiedad de Educación del gobierno Vasco por lo tanto es de su competencia la mejora y mantenimiento de sus instalaciones.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la colocación de valla tipo hércules.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Técnicamente viable pero competencia de Educación del Gobierno Vasco.
---	---

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
134	Zahar egoitza berri bat. Zahar egoitza bat egitea beharrezkoa da beste herri batera mugitu behar direlako eta familiakoak mugitu behar direlako

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	20-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que es referida a una actuación de mejora de las infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La implantación y gestión de una residencia de ancianos no es de competencia municipal sino de la Diputación Foral de Álava.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la implantación de nueva residencia de ancianos.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO No es competencia municipal.
---	------------------------------------

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
145	Iparraldeko tren geltokian ticket-ak ateratzeko makinak jarri.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	20-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que es referida a una actuación de mejora en una infraestructura.

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
No es competencia municipal la colocación de una máquina nueva en el apeadero de Iparralde, sino del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se consta que actualmente hay dos máquinas de billetes en Iparralde. Una para sacar y validar tickets y la otra solo de validación de ellos.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Por no ser competencia municipal.
---	---

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
157	Rehabilitar pisos del ayuntamiento para gente necesitada. Rehabilitar los 4 pisos que tiene el ayuntamiento en el barrio de San José para gente de Amurrio necesitada (sin recursos económicos suficientes para poder pagar la vivienda y la comida).

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	20-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora de un edificio.

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
Se trata el acondicionamiento de los pisos ubicados en San José. Estos pisos son de propiedad del Gobierno Vasco, por lo tanto recae en ellos la labor de reformarlos. El Ayuntamiento de Amurrio no tiene competencia para la adjudicación de unos pisos que no son de su propiedad.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se trata de una ompetencia del Gobierno Vasco.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Se trata de pisos que no pertenecen al Ayuntamiento de Amurrio.
---	---

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
161	Tapar el agujero de la calle Madinabeitia y hacer aparcamientos. En la calle Madinabeitia hay una obra parada, por la que se hizo un agujero. La propuesta es hacer unos aparcamientos en esa zona y una plaza, de esta manera se cubriría el agujero.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	23-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	NO
Oharrak / Observaciones	Se trata de solares privados de uso residencial.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Las parcelas indicadas se corresponden con solares privados destinados a edificación residencial colectiva, donde el planeamiento vigente prevé la construcción de viviendas y, bajo rasante, de distintas plantas destinadas al uso de garaje privado. Actualmente se ha presentado un proyecto para la construcción de dichas viviendas.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La propuesta no encaja en el programa de presupuestos participativos: se trata de solares privados destinados al uso residencial colectivo.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO No se trata de iniciativas de aspectos de competencia municipal donde el Ayuntamiento deba asumir inversiones.
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
163	Arreglar la carretera de la entrada de Amurrio que viene desde Artziniega. Porque hay muchos agujeros. Y en general por donde la Iglesia de Santa María tapas las alcantarillas de la carretera.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	23-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se considera inversión la mejora de las infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La traza a Félix Murga kalea coincide con la del vial A-624 perteneciente a la red foral de carreteras. Consecuentemente, corresponde al Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava (DFA) acometer las labores de mejora y mantenimiento de esa infraestructura viaria.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
La medida solicitada se puede aplicar en las vías de titularidad municipal, no en vías de la Diputación Foral de Álava (DFA).

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Por no ser competencia directa del Ayuntamiento.
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
171	Viviendas sociales o VPO en Amurrio. Que se construyan viviendas sociales o VPO en Amurrio.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	23-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	NO
Oharrak / Observaciones	Existen en la actualidad otros organismos públicos cuyo objeto es la promoción para la venta y/o alquiler de vivienda protegida (VISESA , ALOKABIDE etc.) y con quienes el Ayuntamiento ha suscrito diversos convenios con la finalidad de fomentar su promoción en Amurrio.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La política del Ayuntamiento durante estos últimos años ha sido la de poner a disposición de otros organismos públicos (especialistas en la materia) el suelo suficiente que posibilite la promoción de vivienda VPO, y no promoverla directamente, a la vista de las disponibilidades humanas y materiales propias. En dicho sentido se ha dado cumplimiento a tal fin y existen solares suficientes (‘ públicos y privados) para acoger viviendas VPO en Amurrio.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO
---	----



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Según el planeamiento vigente, y al margen de promociones privadas, existe en el suelo urbano de Amurrio solares propiedad de la sociedad pública VISESA con capacidad de acoger al menos 126 viviendas VPO. Uno de ellos, situado en el entorno del parque municipal, dispone de licencia municipal de obras en vigor para la construcción de 56 VPO.

Desde la sociedad VISESA se ha trasladado que si no se ha iniciado aun su construcción ha sido porque la demanda de inscritos en las listas de ETXEBIDE no ha alcanzado los ratios precisos para su promoción. Esto, no obstante, se ha trasladado la previsión



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
196	Derribo estación de Renfe Amurrio. El edificio de Renfe (en la estación de Amurrio) derribo.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	25-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que es preciso realizar reformas en un edificio existente.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Los edificios de la estación de cercanías es propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviaria (ADIF). El Ayuntamiento no tiene competencia alguna al respecto.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No procede.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Los edificios de la estación de cercanías es propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviaria (ADIF).
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
197	Derribo Fabrica Cortasa. La fábrica de Cortasa, subida a San Roke (derribo).

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	25-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	NO
Oharrak / Observaciones	No es una inversión pertinente en atención a las competencias administrativas municipales.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
La fábrica de Cortasa se encuentra expresamente consolidada por el planeamiento vigente.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No procede.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No No se trata de un edificio de propiedad municipal.
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
200	Arreglar y mejorar la estética del puente que hay en la rotonda de la iglesia. Siempre está con humedades y la estructura está dañada. Si esto no pertenece al pueblo y es de Adif hacerlo saber.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	25-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	NO
Oharrak / Observaciones	Se trata de obras de mantenimiento de una infraestructura ferroviaria propiedad de ADIF

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El puente situado cerca de la rotonda de la iglesia es una infraestructura que pertenece al Administrador de Infraestructuras Ferroviaria (ADIF), por lo que el ayuntamiento no tiene potestad alguna para la modificación o mantenimiento de dicha infraestructura.

Aurreikuspen ekonomiko (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
No es viable ya que no es de competencia del ayuntamiento, el mantenimiento del puente es la obligación de ADIF.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Se trata de una infraestructura ajena al Ayuntamiento y propiedad de ADIF.
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones
La incidencia señalada se notificó vía correo electrónico (31/01/2017) al responsable técnico de la infraestructura D. Martin de la Peña (ADIF).



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
205	Pisos para minusvalidos. Hay que habilitar pisos para gente con minusvalía. La gente con problemas de movilidad y económicos no puede permitirse comprarse un piso adecuado para ellos por lo que desde el Ayuntamiento de Amurrio deberían de habilitar varios pisos para esta gente.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	26-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Obras de acondicionamiento y mejora de un edificio municipal.

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
Es competencia del Gobierno Vasco la gestión y las ayudas relativo a pisos para minusválidos y no del ayuntamiento de Amurrio.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
No procede.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Porque se trata de competencia del Gobierno Vasco.
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
208	Mejoras Barrio Ugarte nº 17: Asfaltado del barrio, limpieza de matorrales, farolas y aparcamientos.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	26-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora del barrio Ugarte 17.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica

El entorno de Ugarte 17 se plantea el asfaltado de la calzada, previo compactado y formación de cuneta tras desbroce y limpieza de vegetación.

El exterior del edificio, situado en la parcela 395 del polígono 12, pertenece a la sub-parcela rústica de 293m² de extensión, de propiedad de los vecinos del bloque nº 17 de Ugarte.

El terreno próximo a la calzada en su parte delantera y el aparcamiento trasero es propiedad de la Diputación Foral de Álava.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

32.000,00€

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Se considera viable el asfaltado de la vía propuesta, aun así al ser una parcela privada, el coste se le atribuirá a la comunidad de vecinos y/o dueños del solar. Por otro lado la zona del parking es de propiedad de la Diputación Foral de Álava (DFA), por lo que no es de potestad municipal.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO. Los terrenos en cuestión no son propiedad del Ayuntamiento de Amurrio.
--	---

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--

