



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
53	Colocar metacrilato en los huecos enormes de las barandillas de las gradas del polideportivo, las que dan a la cancha. Colocar metacrilato en los huecos enormes de las barandillas de las gradas, las que dan a la cancha. Se beneficiarían todos los usuarios. Hay un hueco demasiado grande. Entiendo que es para que las personas con minusvalía puedan ver. Pero poniendo un metacrilato verían igual y no habría riesgo de caídas por ese hueco

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	Kirolak
Data / Fecha	2018-8-12

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	No
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Sí
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que se trata de una instalación de mejora de una instalación deportiva.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El plan de autoprotección del polideportivo contempla la peligrosidad de la actual barandilla del polideportivo.

Aurreikuspen ekonomiko (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Colocación de policarbonato compacto de 6mm en todo el perímetro: 4.967,05€

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Es necesario acometer la mejora que se propone para cumplir con el Plan de Autoprotección del polideportivo y evitar riesgos de caídas entre los y las espectadoras del polideportivo, especialmente de las niñas y niños.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	No
--	----



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Hay una partida económica para este fin en el presupuesto del departamento de deportes para el año 2019.



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
66	Algún local o espacio para la gente joven Algún local o espacio para la gente joven, que aunque yo tengo 39 «tacos», me considero joven porque el gazteleku lleva casi dos años cerrado

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	GAZTERIA
Data / Fecha	19/09/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
El Ayuntamiento está en el proceso de desarrollo y puesta en marcha de un nuevo servicio de juventud que incluye espacios para personas jóvenes y programas para este colectivo.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Coincide con la política de juventud municipal

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO
--	----

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
092	Volver a instalar las papeleras en la casa de cultura.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	18-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión, pero que va a ser llevada a cabo durante 2018

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Ante la ausencia de papeleras en la parte delantera de la Casa Cultura, se valora la instalación de una unidad de papeleras modelo Prima Línea 80 L. cerca del embarque de la rampa.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
1 x 950€/ud → 950€ IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable la colocación de mobiliario urbano situado en exterior de la casa cultura.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Se va a colocar la papeleras durante el presente año 2018
---	---

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
108	<p>Señal de prohibido aparcar o bolardos en la acera nueva al lado de la campa de Larrabe.</p> <p>Al final de la calle Larrabe la acera de nueva construcción no es respetada por los coches ni motos. La utilizan como aparcamiento. Personas beneficiarias: todos los vecinos de Amurrio que transitan por esa zona. Solución: Señal de prohibido aparcar o bolardos.</p>

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	05-11-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da?. ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora del viario público y su señalización.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
<p>Tras las obras de urbanización realizadas en el barrio de Larrabe, la calzada que está al lado de la campa se ha configurado de manera que queda de sentido único con acera en la parte de las edificaciones y con aparcamientos contra la campa.</p> <p>Rodear la acera de bolardos no se considera la mejor de las opciones, ni la colocación de una señal de prohibido aparcar, por ello se proponen medidas de refuerzo mediante pintura viaria para identificar los usos de los espacios existentes.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se considera viable el pintado del vial en la calle Larrabe al lado de la campa.

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Está previsto acometer la actuación en breve de manera independiente a los presupuestos participativos.
---	---



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
112	Ispilua Landako 13-15 Kalean. Ispilu bat ipini behar da Landako 13-15 zenbakien garajeentako irteeran zabor ontzi handiak daude irteeran bertan eta ikuzkera zaildu egiten du.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	ATONDURA ESTA SERBITZUAK / <i>OBRAS Y SERVICIOS</i>
Data / Fecha	05-11-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	EZ / NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	BAI / SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que supone una actuación de mejora en la colocación de espejos de seguridad en la vía.

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
Ya se ha colocado un espejo en la salida especificada.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Ya se ha acometiendo la colocación del espejo.
---	--

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
115	Disminuir problemas de aparcamiento Etxegoien: Línea Amarilla, trasera de Etxegoien 16. Línea Amarilla, trasera de Etxegoien 16. Beneficiarios: Vecinos de Etxegoien, Necesidad: Problemas de aparcamiento.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	05-11-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora de viario público y su señalización.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica	Ya está ejecutada la actuación solicitada.
---	--

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)	.
---	---

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica	Ejecutada
---	-----------

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO Ya está ejecutada.
--	--------------------------

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones	
---	--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
135	Habilitar un local que las personas mayores puedan compartir espacio cubierto, sobretodo cara al invierno Habilitar un local que las personas mayores puedan compartir espacio cubierto, sobretodo cara al invierno

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	PERTSONA NAGUSIAK
Data / Fecha	19/09/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica	
--	--

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)	
---	--

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica	Ya existe un local así de titularidad municipal
---	---

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO
--	----

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones	
---	--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
136	Espacio para personas mayores en San José

Balazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	PERTSONA NAGUSIAK
Data / Fecha	19/069/2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	

Balazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
Ya hay en el barrio de San José locales de titularidad municipal que pueden asumir la función de ser un espacio para la relación de las personas mayores.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

Balazio Teknikoa / Valoración Técnica

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	NO
---	----

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
174	<p>Mejorar el camino de acceso al Refor por la zona del taller "del Ruso" dando una solución al paso de vehículos y peatones por el estrecho puente.</p> <p>Mejorar el camino de acceso al Refor por la zona del taller "del Ruso" y mejorando el paso por el puente. Beneficiarios: Todos los amurriarras. Necesidad de llegar de forma segura y accesible al Refor.</p>

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	24-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que atiende a un proyecto de mejora de viario público e infraestructuras.

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica
<p>El planeamiento municipal vigente prevé la modificación integral de la traza y características del vial señalado imputando el costo de las obras al ámbito urbanístico en que se emplaza.</p> <p>Esto no obstante puede plantearse la ejecución de obras ordinarias de urbanización de carácter "provisional" que asumidas por el Ayuntamiento mejoren transitoriamente las condiciones de uso para vehículos y personas y que mejoren la imagen de la zona, condicionada, en cualquier caso, a la previa obtención del uso de suelo preciso por mutuo acuerdo con la propiedad del mismo</p> <p>Criterios de diseño de la propuesta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de calzada de doble sentido y 6,00m de anchura de uso exclusivamente rodado siguiendo la traza del vial actual. - Configuración de itinerario peatonal de conexión de la acera frente al inmueble de Maskuribai 7 con el paseo peatonal de Maskuribai con una anchura mínima de 2,50m. - Creación de un espacio de calmado de tráfico sobre el puente, configurado para propiciar el paso alternativo de vehículos en una zona de visibilidad óptima. <p>La propuesta evita la necesidad de solicitar autorización alguna ante el organismo de cuenca Ur Agentzia por ocupación de dominio público hidráulico.</p>



Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

91.480,95€ IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica

Se considera viable la realización del vial al Refor siendo perfectamente compatibles con el planeamiento municipal vigente.

La ejecución de las obras precisa de la ocupación de suelo de propiedad privada que no puede realizarse en estos momentos salvo que sea de forma convenida con sus titulares. A fecha de hoy no se dispone de ningún acuerdo y, por tanto, no prosperaría la viabilidad de la operación.

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

NO

Técnicamente viable y costo inferior a 400.000€ pero su ejecución ya está comprometida en los presupuestos municipales vigentes.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
186	Mejorar la accesibilidad en la zona de Eroski. A ver cuando arreglan para los inválidos toda la calle Eroski y en frente de Eroski, los portales de la calle Boriñaur.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	URBANISMO
Data / Fecha	25-07-2018

2017 prozesuan irabazi zuten proposamenen ildokoa al da? ¿Van en la línea de la propuestas ganadoras del año pasado?	NO
Jolas Guneak / Zona de juegos	
Argiteri Publikoa/ Alumbrado	

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	SI
Oharrak / Observaciones	Se trata de una inversión ya que es referida a una actuación de mejora en accesibilidad.

Balorazio teknikoaren arrazoa / Argumento de la valoración Técnica
<p>El Plan de Accesibilidad de Amurrio (urbanismo, edificación, transporte y comunicación) aprobado por la Junta de Gobierno Local de 26/05/2016 analiza y propone medidas para la mejora de la accesibilidad en el municipio. De forma añadida incluye un programa cuatrienal de las actuaciones a realizar entre los años 2015-19 priorizadas en función de la urgencia y necesidad de las mismas. La mejora de accesibilidad de la zona de Eroski corresponde a la fase 4, programada para el año 2018.</p> <p>Recientemente se acaba de hacer esta parte de actuación en el paso de cebra hacia el Eroski.</p> <p>Los soportales a los que se refieren son de uso Privado. Actualmente el proyecto de accesibilidad del portal nº4 de Boriñaur kalea situado en el soportal asume los gastos en la adecuación de accesibilidad realizando una rampa en el lado de entrada del garaje para poder acceder a la plataforma en la que se hayan los portales nº4 y nº6.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Paso de cebra del Eroski: 14.063,46 € IVA Incluido.

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica
Se trata de obras ordinarias de urbanización perfectamente compatibles con el planeamiento vigente.



Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

NO

Se trata de una actuación ya resuelta.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones