

2022ko otsaila

Amurrioko Udala

IBATUZ S.L.



## **PARTAISETZA BIDEZKO AURREKONTUAK 2022**

PRESUPUESTOS  
PARTICIPATIVOS 2022-2023

**48.000 €-TIK BEHERAKO  
AURREKONTUA DUTEN  
PROIEKTUEN FITXAK**

-

FICHAS DE LOS PROYECTOS CON  
PRESUPUESTO MENOR A 48.000 €





## 48.000 € BAINO GUTXIAGOKO PROIEKTUEN ZERRENDA

Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
14	<b>PAPERONTZIAK INSTALATZEA ETA BERRITZEA AMURRIOKO HAINBAT EREMUTAN</b> INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE PAPELERAS EN DISTINTAS ZONAS DE AMURRIO

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Gaur egun, Amurriok hainbat paperontzi ditu instalatuta udalerrri osoan. Eredu motak aldatuz joan dira, beharren, erabilgarritasunaren, ekintza bandalikoaren aurreko sendotasunaren eta baldintza klimatologiko kaltegarrien aurreko diseinuaren hobekuntzaren arabera.

San Joseko gimnasioan eta Anbulatorioaren ondoko aparkalekuan **4 paperontzi berri** jartzea baloratu da.

Gainera, Udal Parkearen eta Elexondo oinezkoen pasealekuaren inguruan inventarioa egin ondoren, **25** paperontzi zahar lortu dira guztira, eta horiek ordezkatzeko aukera dago.

Jarri beharreko paperontziak Eivissa modelo izango dira, 80L-ko edukierarekin, Polietileno egina eta ixteko sistemarekin amaitua (itxita/estalita kond meteorologikoetarako) eta zigarretak itzaltzen dituen.

Actualmente Amurrio tiene diferentes modelos de papeleras instaladas a lo largo de todo el municipio. Los diferentes tipos de modelos han ido cambiando acorde a las necesidades, disponibilidades, la robustez ante actos vandálicos y mejoras de diseño antes condiciones climatológicas adversas.

Se valora la instalación de **4 papeleras nuevas** distribuidas por el gimnasio en San José y en el aparcamiento junto al Ambulatorio.

Además, realizado un inventario en el entorno del Parque Municipal y paseo peatonal Elexondo se obtiene un total de **25 Ud** de Papeleras antiguas con posibilidad de reemplazarlas.

Las papeleras tipo a colocar serán el modelo Ibiza con una capacidad de 80L fabricada en Polietileno y acabado con sistema de cierre (cerrada/tapada para cond. meteorológicas) y apaga cigarrillos.



Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

1-ANBULATEGIKO ZONA ETA SAN JOSE: MOD. EIVISSA =>  $4 * 337,59 = 1.350,36 \text{ €}$

2-PARKEA: MOD. EIVISSA =>  $25 * 337,59 = 8.439,75 \text{ €}$

**GUZTIRA = 10.000 €**

1-ZONA AMBULATORIO Y SAN JOSE: MOD. IBIZA =>  $4 * 337,59 = 1.350,36 \text{ €}$

2-ZONA PARQUE: MOD. IBIZA =>  $25 * 337,59 = 8.439,75 \text{ €}$

**TOTAL= 10.000 €**

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

**BAI/SI**

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Inbertsioa da, hiri-altzariak hobetzen baititu.

Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora del mobiliario urbano.



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
<b>13</b>	<b>ADINEKOEN BEHARRETARA EGOKITUTA EZ DAUDEN BANKUAK BERRITZEA</b> RENOVACIÓN DE LOS BANCOS QUE NO ESTÉN ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Indarrean dagoen irisgarritasun-araudiak aipatzen duenez, erabilera publikoko espazio libreetako bankuek eserlekua 40-50 cm-ko altueran izango dute, eta bizkarraldea eta beso-euskarriak izango dituzte (horiek 20-25 cm-ko altueran).</p> <p>Eskatutako eremuetan bankuak berritzea balioesten da, adinekoen beharretara egokituta ez badaude (beso-euskarriekin eta babesarekin).</p> <p>Hori dela eta, herritarren eskaria ikusita eta inbentarioa eginda, guztira 75 Ud lortzen dira udalerrian banatuta (Udal Parkea, San Jose Parkea...).</p> <p>Beraz, <b>75</b> banku zahar araudia betetzen duten eredu berrietara ordezkatzeari baloratzen da.</p> <p>La normativa de accesibilidad vigente cita que los bancos de los espacios libres de uso público tendrán el asiento situado a una altura comprendida entre 40-50 cm, disponiendo de respaldo y reposabrazos (estos a una altura de 20-25 cm)</p> <p>Se valora la renovación de bancos en las zonas demandadas donde éstos no estén adaptados a las necesidades de las personas mayores (con reposabrazos y respaldo)</p> <p>Por ello, viendo la demanda de la población y realizando un inventario se obtiene un total de <b>75 Ud</b> repartidos por el municipio (Parque Municipal, Parque San José ...)</p> <p>Por lo tanto, se valora la sustitución de 75 bancos antiguos a nuevos modelos que cumplan normativa.</p>

<b>Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)</b>
<b>34.031,25 €</b>

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------



**Beste ohar batzuk / Otras consideraciones**

**Inbertsioa da, hiri-altzariak hobetzen baititu.**

Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora del mobiliario urbano.



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
17	<b>BARANDA BAT INSTALATZEA AMURRIO ANTZOKIAREN ETA BM SUPERMERCATUAREN ARTEKO ESKAILERETAN</b> INSTALACIÓN UNA BARANDILLA EN LAS ESCALERAS QUE ESTÁN ENTRE AMURRIO ANTZOKIA Y EL SUPERMERCADO BM

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Jarduketa gisa, metalezko baranda bikoitza jarri nahi da eskaileren erdian eta alboko aldean. Baranda hori Amurrioko Udalak gaur egun erabiltzen duen modelokoa izango da, eskudela bikoitzarekin eta 150x10mm-ko goiko eta alboko hagunez egina, 7x1mm-ko barne-hagun sendogarriekin, 150x150x10mm-ko xaflaz soldatuta eta lurrean ainguratuta.

Como actuación se plantea la instalación de una barandilla metálica doble en mitad de las escaleras y en la zona lateral. Dicha barandilla será del modelo actual utilizado por el Ayuntamiento de Amurrio, con doble pasamanos y realizada mediante llantas superiores y laterales de 150x10mm, llantas interiores de refuerzo de 7x1mm soldadas y ancladas a suelo con chapa de 150x150x10mm.

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**6.624,75 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

#### Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Inbertsioa da, hiri-altzariak eta irisgarritasuna hobetzen baititu.  
Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora del mobiliario urbano y accesibilidad.



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
38	<b>UDALERRIKO HAINBAT UDAL-PARKETAN FRUTA-ARBOLAK JARTZEA, UDALERRIKO IKASTETXEETATIK GERTU</b> PONER FRUTALES EN VARIOS PARQUES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO, EN UBICACIONES CERCANAS A LOS CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Udalerriko hainbat udal-parketan fruta-arbolak jartzea, udal-ikastetxeetatik gertu dauden bost lekutan (San Jose parkea, udal-parkea, Aresketamendi fruta-arbolaren baratzea, El Refor eta geltokiko parkea), urtero ikastetxeekin fruta-bilketako dinamika bat egin ahal izateko eta, are gehiago, ikastetxeok landatu ahal izateko, elkarrekin, ikastaroekin eta abarrekin. Parke bakoitzeko 20 bat zuhaitz eta bost bat parke (100 zuhaitz\* 60) gehi lurra prestatzeko gastuak kalkulaturik, 15.000 euroko aurrekontua kalkulatu da.

Poner frutales en varios parques municipales del municipio, en cinco ubicaciones cercanas a los centros escolares municipales (Parque San José, Parque municipal, Huerto frutales Aresketamendi, El Refor y Parque de la estación) para que se pueda hacer una dinámica de recogida de fruta anualmente con los centros escolares e incluso plantación de estos, poda y mantenimiento con asociaciones, cursos, etc. Calculando la plantación de unos 20 árboles por parque y unos cinco parques (100 árboles\*60) más gastos de preparación del terreno, etc., se calcula un ppto de 15.000 euros.

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**15.000 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

#### Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
3	<b>DIBERTSITATE FUNTZIONALA DUTEN HAURRENTZAT EGOKITUTAKO HAUR-JOLASAK ETA HAURTXOENTZAT EGOKITUTAKO BESTE BATZUK INSTALATZEA</b> INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y OTROS ADAPTADOS PARA BEBÉS

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

<b>Bideragarritasun teknikoa</b> Viabilidad técnica
<p>Dibertsitate funtzionala duten haurrentzat egokitutako jolas inklusiboak (zabuak, kulunkak, ohe elastikoak) instalatzea planteatzen da. Gaur egun Amurriok plaza bakarreko kolunpio egokitua du (Armurulanda Plaza).</p> <p>Hori dela eta, haur-parke ezberdinetan jolas inklusibo berriak jartzea kontuan hartzen da. Era berean, haurrentzako parkeetan haurtxoentzako elementu berriak berritzea eta instalatzea ere kontuan hartzen da.</p> <p>Se plantea la instalación de juegos inclusivos (columpios, balancines, camas elásticas) adaptados para niños y niñas con diversidad funcional.</p> <p>Actualmente Amurrio dispone de un columpio monoplaza adaptado (Armurulanda Plaza). Por ello, se considera la instalación de nuevos juegos inclusivos en diferentes parques infantiles. Así mismo, se considera la renovación e instalación de nuevos elementos para bebés en los diferentes parques infantiles.</p>

<b>Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)</b>
<b>48.000 €</b>

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

<b>Beste ohar batzuk / Otras consideraciones</b>
Inbertsioa da, hiri-altzariak hobetzen baititu



Se trata de una inversión ya que atiende a la mejora del mobiliario urbano

Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
40	<b>TXAKURRENTZAKO ITURRIAK TXAKUR-AISIALDIRAKO GUNEETAN JARTZEA</b> COLOCACIÓN DE FUENTES PARA PERROS EN ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Gaur egun, Amurriok 10-11 aisialdi-gune ditu hiriko zein hiri-inguruko txakurrentzat.

Egokitutako iturri berriak instalatzeko, beharrezkoa da hornikuntza (edateko ura) eta saneamendua bezalako sareak egotea. Horregatik, hiri-eremuan kokatutako 4-5 zonatan egokitutako iturri berriak instalatzea edo ordeztea (halakorik badago) hartzen da kontuan. Sare horien hurbiltasunagatik (Hornikuntza eta Saneamendua) instalaziorako gune egokiak honako hauek dira:

- 2. gunea: Landako
- 5. gunea: Gernikako Arbola
- 6. gunea: Abiagabarri kalea
- 10. gunea: Dionisio Aldama parkea (ordezkoa)
- Goikolarra gunea: iturria ordeztea.

Actualmente Amurrio cuenta con unas 10-11 zonas de esparcimiento para perros tanto urbanas como periurbanas.

Para la instalación de nuevas fuentes adaptadas es necesario la existencia de redes como Abastecimiento (Agua Potable) y Saneamiento. Por ello, se considera la instalación de nuevas fuentes adaptadas o el reemplazo (en caso de existir) en 4-5 zonas ubicadas en zona urbana. Se considera que las zonas aptas para la instalación por la cercanía de estas redes (Abastecimiento y Saneamiento) son las siguientes:

- **Zona 2: Landako**
- **Zona 5: Gernikako Arbola**
- **Zona 6: Abiagabarri kalea**
- **Zona 10: Parque Dionisio Aldama (reemplazo)**
- **Zona Goikolarra: reemplazo de fuente.**



Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**Iturri egokituko instalazioa (lehendik dagoenak ordezteak): 1500 € (beza barne) (goikolarra aldea)**

**Iturri-instalazioa + ap hartunea + saneamendu-sarearekiko konexioa: 5000 €/zonako**

**Guztira = 20.000 €**

Instalacion de fuente adaptada (reemplazo por existente): 1500 € (iva incl.) (zona goikolarra)

Instalación de fuente + acometida ap + conexionado con red saneamiento: 5000 €/zona

Total = 20.000 €

**Prozesuan aurrera?**

¿Avanza en el proceso?

**BAI/SI**

**Beste ohar batzuk / Otras consideraciones**



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
57	<b>ABIADURA MURRIZTEKO GAILUAK JARTZEA URDUÑARAKO SARRERA-IRTEERETAN, MUSIKA ESKOLAREN ONDOAN ETA LANDABURU INGURUAN</b> INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS HACIA ORDUÑA JUNTO A LA ESCUELA DE MÚSICA Y EN LA ZONA DE LANDABURU

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Musika-eskolaren ondoan dagoen eremuan, oinezkoen oinezkoen joan-etorri handia sortzen da, horietako asko adingabeak izanda, eta, batez ere, Amaurre ikastetxera eta musika-eskolara sartzeko eta handik irteteko ordu oso zehatzetan. Hori dela eta, komeni da trafikoa baretzeko neurriak hartzea eta/edo seinale gehiago jartzea, zonaldean istripuak saihesteko.

Horregatik, abiadura murrizteko bandak (2ud) galtzadaren zabalera osoan (7ml) instalatzea hartzen da kontuan, bai Amaurre musika-eskola edo ikastetxearen ondoan oinezkoak igaro aurretik, bai ondoren.

La zona situada junto a la escuela de música y atendiendo al hecho de que la zona se da un tránsito elevado de peatones a pie, muchas de ellas menores, a horas muy concretas principalmente de acceso y salida tanto del colegio Amaurre como la escuela de música se ve conveniente adoptar medidas de calmado del tráfico y/o señalización adicional para evitar la accidentabilidad en la zona.

Por ello, se considera la instalación de bandas reductoras de velocidad (2ud) en todo el ancho de calzada (7ml) tanto antes como después del paso de peatones elevado junto a la escuela de música/colegio Amaurre.

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**10.000 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

#### Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
6	<b>ELIZAREN HAUR-PARKEKO ZORUA ETA ZABUAK BERRITZEA</b> RENOVACIÓN DE SUELO Y COLUMPIOS DEL PARQUE INFANTIL DE LA IGLESIA

<b>Balazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Gaur egun Amurriok hainbat haur-eremu ditu auzoetan. Beharrezkotzat jotzen da Elizaren haur-parkea berritzea, hondatuta baitago. Horregatik, 120m<sup>2</sup>-ko zoladura berritzea eta haurrentzako jolasak ordeztea aurreikusten da.

En la actualidad Amurrio cuenta con varias áreas infantiles municipales ubicadas en los diferentes barrios. Se considera necesaria la renovación del parque infantil de la Iglesia dado su estado de deterioro. Por ello, se prevé la renovación de 120m<sup>2</sup> de pavimento y la sustitución de los juegos infantiles.

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**48.000 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

#### Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--



<b>Proposamen zbkia</b> Nº Propuesta	<b>Proposamena Propuesta</b>
<b>50</b>	<b>FUNTZIONATZEN EZ DUTEN ADINEKOENTZAKO ARIKETA-APARATUAK ORDEZTEA ETA ELEMENTU GEHIAGO INSTALATZEA</b> SUSTITUCIÓN DE LOS APARATOS DE EJERCICIO PARA PERSONAS MAYORES QUE NO FUNCIONAN E INSTALACIÓN DE MÁS ELEMENTOS

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

"Parke bioosungarriak" kanpoko gimnasioak dira, forma fisikoa mantentzea eta gaitz edo lesio jakin batzuk prebenitzea edo tratatzea ahalbidetzen dutenak. Helduen ariketa fisikoa egiteko diseinatuta daude, batez ere, eta bereziki gomendagarriak dira 60 urtetik gorakoentzat, mugikortasuna hobetzea, malgutasuna areagotzea eta gorputz osoaren muskulazioa bizkortzea ahalbidetzen dutelako.

Egoera txarrean dauden elementuak ordezkatzeko eta beste bizikleta bat jartzea lehendik bizikleta bakarra dagoen lekuan proposatzen da. Adinekoentzako **15 elementu** jartzea/ordezkatzeko aurreikusten da.

Los "Parques Biosaludables" se definen como gimnasios exteriores que permiten mantener la forma física y prevenir o tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Diseñados para la práctica de ejercicio físico de adultos, sobre todo, y son especialmente recomendables para mayores de 60 porque permiten mejorar la movilidad, aumentar la flexibilidad y tonificar la musculación de todo el cuerpo.

En la actualidad Amurrio cuenta con dos parques con aparatos de gimnasia e individuales sueltos por algún barrio. Se propone sustituir los elementos en mal estado y colocar otra bicicleta donde ya exista una única. Se prevé la colocación/sustitución de **15 elementos** para mayores.

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**48.000€**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

---



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
7	<b>KANTOI HAUR-PARKERA SARTZEKO ETA HANDIK IRTETEKO ETA EGOERA TXARREAN DAUDEN ELEMENTUAK BERRITZEKO GUNEETAN ATEA DUEN ITXITURA</b> CERCADO CON PUERTA EN LAS ZONAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA AL PARQUE INFANTIL DE KANTOI Y RENOVACIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO.

<b>Balazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Gaur egun Amurriok hainbat haur-eremu ditu auzoetan.</p> <p>Udal irizpidearen arabera, Kantoi-GUK haurrentzako parkea egoera onean dago. Zoladura egoera onean dago, baina komenigarria izan daiteke kolunpioren bat berritzea edo ordeztea.</p> <p>Segurtasunera bideratutako hobekuntzak egiteko eskaerari dagokionez, atea duen itxitura bat proposatzen da haur-parkera sartzeko eta irteteko eremuetan, gaur egun ez baitago halakorik.</p> <p>En la actualidad Amurrio cuenta con varias áreas infantiles municipales ubicadas en los diferentes barrios.</p> <p>El parque infantil del Kantoi-GUK se encuentra en un buen según criterio municipal. La pavimentación se encuentra en buen estado si bien puede ser conveniente la renovación o sustitución de algún columpio.</p> <p>A la petición de realizar mejoras destinadas a la seguridad, se propone un cierre/cercado con puerta en las zonas para la entrada y salida al parque infantil, actualmente inexistente.</p>

<b>Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)</b>
<b>48.000 €</b>

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

---



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
24	<b>OBISPO ETXEGUREN PLAZAN ESPALOIA ZABALTZEA, CLAREL AURREAN, LEHENDIK ZEUDEN APARKALEKUAK KENDUZ</b> ENSANCHAR LA ACERA EN LA PLAZA OBISPO ETXEGUREN FRENTE AL CLAREL SUPRIMIENDO LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EXISTENTES

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Obispo Etxeguren plazan espaloia zabaltzea proposatzen da, Clarel aurrean. Birmoldaketak berekin dakar lehendik dagoen zintarria kentzea, dagoen hustubidea aldatzea, zabaldu beharreko eremuan 80m2 baldosa hornitu eta jartzea. Proposamen honen bidez, lehendik dauden aparkaleku-plazak kenduko lirateke.

La propuesta se refiere de ensanchar la acera en la Plaza Obispo Etxeguren frente al Clarel. La remodelación conlleva la demolición de bordillo existente, modificación del sumidero existente, suministro y colocación de 80m2 de baldosa de la zona a ensanchar. Mediante esta propuesta se eliminarían las plazas de aparcamiento existentes

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**25.000 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

#### Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
35	<b>BIZIKLETAK MANTENTZEKO ETA KONPONTZEKO 3 PUNTU JARTZEA</b> INSTALACIÓN DE 3 PUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Txirrindularitza goraka doan kirola da Amurrion, eta ez kirol gisa bakarrik, baita bizitzeko ohitura gisa ere; izan ere, gero eta jende gehiagok erabiltzen du bizikleta egunero-egunero udalerrian zehar mugikortasun jasangarria sustatuz mugitzeko.

Hori dela eta, Bizikletak Konpontzeko Geltokiak instalatzea proposatzen da, bizikletaren erabileraren segurtasunean laguntzeko, bizikletaren doikuntza eta oinarrizko konponketak erraztuz udalerriko hainbat puntutan.

Geltoki horiek instalatzeko 3 puntu interesgarri hauek izan daitezke: El Refor, Skate Park-Bowl gunea eta Kiroldegia.

El ciclismo es un deporte en auge en Amurrio, y no solo como deporte sino también como hábito de vida debido a que cada vez existe un mayor número de personas que hacen uso de la bicicleta en su día a día para moverse por el municipio fomentando la movilidad sostenible.

Por ello, se propone la instalación de Estaciones para la Reparación de Bicicletas para ayudar en la seguridad del uso de la bicicleta, facilitando su puesta a punto y reparaciones básicas en distintos puntos del municipio.

3 puntos interesantes para la instalación de estas Estaciones pueden ser El Refor, Zona Skate Park-Bowl y zona Polideportivo.

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**15.000 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

---



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
55	<b>APARKALEKU POSIBLEAK HOBETO MUGATZEA, EROSKI CENTERREN ERAGIN-EREMUA HOBETO APROBETXATZEKO</b> DELIMITAR MEJOR LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO POSIBLES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE EROSKI CENTER

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Espazioa (aparkaleku-plazak) egokitu nahi da, Boriñaur kaleko seinale horizontalak (pintaketa) hobetuz, Eroski Centerren eragin-eremuan aprobetxamendu hobea lortzeko.

Hala ere, hiltegiaren ondoko orubeak jabetza pribatuko lurzorua okupatu behar du 13. poligonoko 145. katastro-partzelan, baina une honetan ezin da okupatu, titularrekin hitzartuta ez badago behintzat. Gaur egun ez dago inolako akordiorik eta, beraz, eragiketaren bideragarritasunak ez luke aurrera egingo.

Boriñaur kaleko aparkaleku-plazak seinale horizontalen bidez antolatuz mugatzen da jarduketak.

Se trata de acondicionar el espacio (plazas de aparcamiento) mediante la mejora de la señalización horizontal (pintado) de la C/Boriñaur para obtener un mejor aprovechamiento en la zona de influencia de Eroski Center.

Sin embargo, el solar contiguo al Matadero precisa de la ocupación de suelo de propiedad privada de la parcela catastral 145 del polígono 13 que no puede realizarse en estos momentos salvo que sea de forma convenida con sus titulares. A fecha de hoy no se dispone de ningún acuerdo y, por tanto, no prosperaría la viabilidad de la operación.

La actuación se limita a ordenar las plazas de aparcamiento de la C/Boriñaur mediante señalización horizontal.

#### Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

**10.000 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
12	<b>HILERRIAN UR-ITURRIAK EDO -PUNTUAK INSTALATZEA</b> INSTALACIÓN DE FUENTES O PUNTOS DE AGUA EN EL CEMENTERIO

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica

Proiektua Aurrera eramateko beharrezkoa da hilerriari beste ur-puntu bat ematea beheko eremuko erdialdean.

Garbiguneko sarbidetik hasi eta hilerriko hormarekiko paraleloa den trazadurari jarraituz, ura hartzeko eta zangen bidez husteko obrak egitea proposatu da, hilerriaren erdialdetik sartu arte. Hilerri barruan zola eta iturria jartzen dira. Beharrezkoa da, halaber, saneamenduko eta ur-hornidurako udal-sareetara lotzeko obrak egitea, bai eta erregistro-kutxetak eta ur-kontagailua egitea ere.

Proposamena bideragarritzat jotzen da, baina aldez aurretik Garbiguneko egungo emakidadunaren baimena lortu behar da instalazioak hilerriaren ondoko lorategi-eremutik igarotzeko.

Para realizar la actuación es necesario dotar al cementerio de un nuevo punto de agua en la parte central inferior.

Como actuación se plantea la realización de las obras de acometida de agua y evacuación mediante zanjas realizadas desde el acceso al Garbigune y siguiendo un trazado paralelo al muro del cementerio, hasta acometer por la parte central del mismo. Una vez dentro del cementerio se realiza la solera y la instalación de la fuente. También es necesario realizar las correspondientes obras de conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento de aguas, así como la formación de arquetas de registro y de contador de agua.

Se considera viable la propuesta, si bien es preciso recabar previamente autorización de la actual concesionaria del Garbigune para el paso de las instalaciones por la zona de jardín existente junto al cementerio.

**Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)**

**15.000 €**



**Prozesuan aurrera?**  
¿Avanza en el proceso?

**BAI/SI**

**Beste ohar batzuk / Otras consideraciones**



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
16	<b>TXAKURREN AISIALDIRAKO GUNE HESITU ETA MUGATUA SORTZEA MASCURIBAI INGURUAN</b> CREACIÓN DE ESPACIO DE ESPARCIMIENTO CANINO VALLADO Y ACOTADO EN LA ZONA DE MASCURIBAI

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

<b>Bideragarritasun teknikoa</b> Viabilidad técnica
<p>Gaur egun, Amurriok 10-11 inguru aisialdirako gune ditu hiriko zein hiri-inguruko txakurrentzat; horien artean, 3. eremua, Maskuribai poligonoan.</p> <p>Proposamenari erantzun gisa, hesiak jartzea proposatzen da, txakurrei segurtasuna emateko. Hesiak <b>130 ml</b> luze izango dira, eta espaloiarekin muga egiten duen aldea baino ez dute itxiko. Era berean, sartzeko 1-2 ate jarriko dira.</p> <p>Actualmente Amurrio cuenta con unas 10-11 zonas de esparcimiento para perros tanto urbanas como periurbanas, entre ellas, la zona 3 en cuestión en el polígono Maskuribai.</p> <p>Se propone como solución a la propuesta el vallado para dar seguridad a los perros.</p> <p>El vallado se realizará en una longitud de <b>130ml</b> cerrando únicamente le lado que linda con la acera. Así mismo, se colocar para su acceso 1-2 puertas.</p>

<b>Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)</b>
<b>16.500 €</b>

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

<b>Beste ohar batzuk / Otras consideraciones</b>



<b>Proposamen zbkia</b> Nº Propuesta	<b>Proposamena Propuesta</b>
<b>33</b>	<b>Zentrotik urrutien dauden eremuetako lorategiak hobetzea</b> Mejora de los jardines de las zonas más alejadas del centro

<b>Balorazioa egiten duen Arloa</b> Área que realiza la valoración	<b>OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS</b>
<b>Data / Fecha</b>	2022ko otsaila / Febrero 2022

<b>Inbertsioa da?</b> ¿Es una inversión?	Bai/Sí
<b>Oharrak / Observaciones</b>	

#### **Bideragarritasun teknikoa** Viabilidad técnica

Proposamenaren helburua da lorategiak/zuhaitzak hobetzea erdigunetik urrutien dauden eremuetan. Lorezaintza Brigadaren arabera hobetu daitezkeen eremuak honako hauek dira:

- Lexarraga Plaza: lorategiak hobetu (heskaiak)
- Kalifornia Plaza gunea: plaza gunea birlandatzea, iturriaren inguruan.
- Errementa-gunea (Maskuribai): zuhaitzak landatzea
- Abiagabbarri gunea: zuhaitzak landatzea
- San Roke: egoera txarrean dauden lorategiak hobetzea.

La propuesta trata de mejorar los jardines/arbolado en las zonas más alejadas del centro.

Las zonas posibles a mejorar según la Brigada de Jardinería son las siguientes:

- Zona Lexarraga Plaza: mejorar jardines (setos)
- Zona California Plaza: Revegetar zona plaza entorno a fuente.
- Zona Refor (Maskuribai): plantación de árboles
- Zona Abiagabbarri: Plantación de árboles
- San Roke: Mejorar jardines mal estado

#### **Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)**

**48.000 €**

<b>Prozesuan aurrera?</b> ¿Avanza en el proceso?	<b>BAI/SI</b>
---	---------------

#### **Beste ohar batzuk / Otras consideraciones**



**48.000 € BAINO GEHIAGOKO PROIEKTUEN ZERRENDA**