

2022ko otsaila

Amurrioko Udala

IBATUZ S.L.



PARTAIDETZA BIDEZKO AURREKONTUAK 2022

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2022-2023

**48.000 €-TIK GORAKO
AURREKONTUA DUTEN
PROIEKTUEN FITXAK**

-

FICHAS DE LOS PROYECTOS CON
PRESUPUESTO MAYOR A 48.000 €





Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
33	BIDEGORRI ZATIAK BATZEA, UDAL BALIABIDEETARA BIZIKLETAZ JOAN AHAL IZATEA BERMATZEKO UNIR LOS DISTINTOS TRAMOS QUE EXISTEN DE BIDEGORRI PARA GARANTIZAR QUE SE PUEDA ACUDIR A LOS RECURSOS MUNICIPALES EN BICICLETA

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Gaur egun, Amurriok ia 9 km bidegorri ditu udalerrian zehar banatuta; horietatik % 40 bizikletentzako bakarrik diren bidegorriak dira, eta % 60, berriz, oinezkoentzako bizikletentzako gunek partekatua.</p> <p>Udal bidegorrien sarea hobetzea etengabe kontuan hartzen udal administrazioak egiten dituen urbanizazio-obra guztietan, Amurrioko Hiri Mugikortasunaren Azterlana kontuan hartuta.</p> <p>Hartutako konponbideak desberdinak dira bidearen kokalekuaren eta ezaugarrien arabera (bidegorri berezia, espaloia partekatuz, galtzada, bide berdea eta oinezkoentzako gunek partekatuz), eta horiek gauzatzeko aukeraren arabera egin dira.</p> <p>Udal-baliabideak bateratzeko, honako tarte hauek proposatu dira, loturarik gabe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elexondoko bidegorriaren konexioa egitea (Electrodomésticos eléctricos Izaskun eremua) Epaitegiko bidegorri eremuraino*.• Etxeguren apezpikuaren - gasolindegia zaharreko biribilguneen bidegorriaren lotunea, seinale horizontalen bidez.• Reforerako sarbidearen/zubiaren kolore gorriko zoladura, alderantzizko lehentasun-eremu bat sortuz*. <p>Actualmente Amurrio dispone de casi 9 Km de carriles ciclables repartidos por el municipio, el 40% de ellos en forma de bidegorri con tránsito exclusivo para bicicletas y el 60% en espacios compartidos peatón bicicletas.</p>

La mejora de la red de carriles-bici municipal es una consideración contemplada de forma permanente en todas las obras de urbanización que se van acometiendo desde la administración municipal en desarrollo del Estudio de Movilidad Urbana de Amurrio. Las soluciones adoptadas son distintas en función de su emplazamiento y características de la vía (carril bici segregado, compartiendo acera, compartiendo calzada, vía verde, zona peatonal) y su ejecución se ha ido realizando en función de la oportunidad de estas.

Los posibles tramos inconexos propuestos a ejecutar con el fin de unificar recursos municipales son los siguiente:

- Hacer la conexión de bidegorri de Elexondo (zona. Electrodomésticos Izaskun) hasta la zona de bidegorri del Juzgados*.
- Enlace bidegorri rotondas de la calle Obispo Etxeguren-gasolinera antigua mediante señalización horizontal.
- Pavimentación color rojo del acceso/puente al Refor creando una zona de prioridad invertida*.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

215.000 €

* 1. Kasua: Aldundiaren errepideen alde zurrerko baimena

* 2. kasua.- inguru horretan interzeptorearen obrak egin ondoren.

215.000 €

*Caso 1-previo autorización de dipu carreteras

*Caso 2- una vez realizadas las obras del interceptor en la zona.

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

BAI/SI

*AFA alde zurrerko baimena, 1. Kasua (eskatutako baimena)

*Intertzeptorearen Uraren/konfederazio hidrografikoaren lanak amaitu ondoren.

*Previa autorización DFA caso 1 (autorización solicitada)

*Una vez finalizada las obras de Ura/confederación hidrográfica del interceptor.

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--



Proposamen zbkia	Proposamena Propuesta
Nº Propuesta	
42	ERAIKIN PUBLIKOETAN EGUZKI-PANELAK INSTALATZEA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Eguzki-instalazio fotoboltaikoak eraikin publiko hauetan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bañueta kiroldegia 110kWp. 130.000,00 euro.▪ Aldaiturriaga biltegia: 30 kWp 40.000,00 euro. <p>Gero, kontsumo handia duten hurrengoetako bat aztertu, eta bideragarriena ikusi, 215.000 €-ra iritsi arte.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nagusien Etxea 40 kWp 50.000,00 euro.▪ Antzoki 30 kWp 40.000,00 euro. <p>Instalaciones solares fotovoltaicas en los siguientes edificios públicos:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Polideportivo Bañueta 110kWp. 130.000,00 euros.▪ Almacen Aldaiturriaga 30 kWp 40.000,00 euros. <p>Luego estudiar alguno de los siguientes que tienen mucho consumo, ver el más viable hasta llegar al presupuesto. de 215.000€</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nagusien Etxea 40 kWp 50.000,00 euros.▪ Antzoki 30 kWp 40.000,00 euros.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
215.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	Bai/Si
---	--------



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
22	MASCURIBAI ERREKAREN GAIAN OINEZKOENTZAKO EGURREZKO PASABIDE BAT EGITEA, EGOITZAREN ETA PINEDO TAILERRAREN ARTEAN EJECUCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL DE MADERA SOBRE EL ARROYO MASCURIBAI ENTRE LA RESIDENCIA Y EL TALLER PINEDO

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Proposatutako irtenbidea Maskuribai kalean Larruzabal errearen gainean oinezkoentzako pasabide berri bat eraikitzeari lotu behar zaio.</p> <p>Obrek jabetza eta erabilera publikoko espazioei eragiten diete, eta irtenbidea teknikoki bideragarria da, URari kontsulta egin behar zaion arren.</p> <p>Hona hemen proposamena: 2,5 m zabal eta 15 m luze izango den egurrezko pasabidea egitea. Gainera, Maskuribai kaleko egungo espaloari jarraipena eman beharko zaio, eta etorkizuneko oinezkoentzako pasabidera lotu.</p> <p>La solución propuesta debe ir asociada a la construcción de una nueva pasarela peatonal situada sobre el arroyo Larruzabal en la calle Maskuribai.</p> <p>Las obras afectan a espacios de dominio y uso público y la solución es técnicamente viable, aunque es necesario realizar consulta a URA.</p> <p>La solución es la siguiente: Ejecución de una pasarela de madera de unos 2,5m de anchura y unos 15 m de longitud. Además, se deberá dar continuidad a la acera actual de la calle Maskuribai y conectarla a la futura pasarela peatonal.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
150.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	Bai/Si * URari kontsulta egin ondoren * previa consulta a ura
---	--



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

--



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
43	GAUR EGUN ZUHAIK GABE DAUDEN MENDI PUBLIKOEN BASO-BERRITZEA, HAINBAT ESPEZIE AUTOKTONOKO BASO MISTO IRREGULARRAK SORTZEKO REFORESTACIÓN DE MONTES PÚBLICOS ACTUALMENTE DESARROLADOS PARA CREAR BOSQUES MIXTOS IRREGULARES CON DIFERENTES ESPECIES AUTÓCTONAS.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Mendi publikoaren antolamendu-plana, etorkizuneko HAPO, eta baso-berritzeke dauden lursailak eta horien ezaugarriak kontuan hartuta honako 9 partzela hauek proposatzen dira (basoberritzeko, hiru kategoriatan: ziklo luze hostozabal autoktonoak eskuz, ziklo luze hostozabal mekanizatua eta ziklo ertain hostozabal mekanizatua, gutxi gorabehera 214.720,47 AFAko aurrekontuarekin, eta AFAREN prezioen arabera.</p> <p>Consultado el plan de ordenación del monte público, el futuro PGOU y teniendo en cuenta las parcelas pendientes de reforestación y sus características , se proponen 9 parcelas para su reforestación en tres diferentes categorías: ciclo largo frondosas autóctonas manual, ciclo largo frondosas autóctonas mecanizado y ciclo medio frondosas autóctonas mecanizado con un presupuesto aproximado de 214.720,47 según precios de los módulos de DFA incluido plantaciones y cierres de las parcelas propuestas.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
215.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	BAI/SI
---	---------------

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
23	ZEBRABIDEEN ESPALOIAK JAISTEA, IRISGARRITASUNA HOBETZEKO REBAJE DE ACERAS EN LOS PASOS DE CEBRA PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Dauden oztopo arkitektonikoak kentzeko konponbidea proposatzen da. Lehentasunezkotzat jotzen diren eremuak Letoben eta San Anton eta Mendiko egoitzatik gertu dauden oinezkoen pasabidearen inguruan daudenak dira</p> <p>Egikaritzeak/birmoldatzeak berekin dakar hormigoizko ohearen gainean alboetako zintarriak berritzea, zintarria eta espaloia jaistea, maldak eratzea eta baldosa podotaktilak jartzea. Era berean, eta beharrezkoa izanez gero, galtzadako zebraidea margotuko da 0,5 x 4 metroko zuriunearekin, eta 0,5 metroko tartea utziko da batzuen eta besteen artean.</p> <p>Bideragarriztat jotzen da aipatutako 3 eremuetako espaloietan irisgarritasuna hobetzea.</p> <p>Se propone la solución para la supresión de las barreras arquitectónicas existentes, las zonas que se consideran prioritarias son las ubicadas en Letobe, paso de peatones próximos a la residencia San Antón y Mendiko.</p> <p>La ejecución/remodelación conlleva la reposición de bordillos laterales sobre lecho de hormigón, rebaje de bordillo y acera con su formación de pendientes y embaldosado con baldosas podotáctiles. Así mismo y en caso de que sea necesario se pintará el paso de cebra de la calzada con superficie de 0,5 x 4 metros de blanco dejando 0,5m de espacio entre unas y otras.</p> <p>Se considera viable la mejora de accesibilidad en las aceras de las 3 zonas citadas.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
215.000 € (TOPEA)



Prozesuan aurrera?
¿Avanza en el proceso?

BAI/SI

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Proposamena Propuesta	
Nº Propuesta	
29	KIDER INGURUAN BEREZ GARBITZEN DEN BAINU PUBLIKO BAT INSTALATZEA INSTALACIÓN DE BAÑO PÚBLICO AUTOLIMPIABLE EN LA ZONA DE KIDER

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Bainu publiko gehiago instalatzea baloratzen da, eta berez garbitzen diren komunak instalatzea gomendatzen da. Gomendatutako modulua: 2,45 m x 4,70 m. Erabilera mistorako egokia eta mugikortasun urriko pertsonentzako irisgarria. Kabinak; argi artifiziala, larrialdietarako argia, berokuntza sistema, aireztapen behartuko sistema eta ate automatikoaren itxiera izango ditu, presentzia detektatzeagatik.</p> <p>Kabina instalatzeak berekin dakar sare elektrikoetara, ur-hornidurara eta udal-saneamendura konektatzea. Bideragarritzat jotzen da KIDER aldean berez garbitzen den komun berri bat jartzea.</p> <p>Se valora la instalación de más baños públicos recomendando la instalación de baños autolimpiables. Se recomienda un módulo de 2,45 m x 4,70 m. Apto para uso mixto y accesible para personas con movilidad reducida. La cabina tendrá luz artificial, luz de emergencia, calefacción, sistema de ventilación forzada y cierre de puerta automático por detección de presencia.</p> <p>La instalación de la cabina conlleva la conexión a redes eléctricas, abastecimiento de agua y saneamiento municipales. Se considera viable la colocación de un nuevo baño autolimpiable en la zona de KIDER.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
100.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	BAI/SI
---	---------------



Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
2	SAN JOSEko HAUR-PARKEA BERRITZEA, ESTALKI BAT JARTZEA BARNE RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE SAN JOSÉ INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Gaur egun Amurriok hainbat haur-eremu ditu auzoetan. Zehazki, San Jose inguruan dagoen parkea jendetsuenetako bat da, Zabaleko ikastetxetik gertu dagoelako. Nabarmendu behar da haurrek erabiltzen dituzten zabuak sarri hondatzen direla eta etengabe konpondu behar izaten direla, eta horrek mantentze-lanen kostua izugarri garestitzen duela.</p> <p>Horri kontutan izanik eta, herritarreengandik etengabe jasotzen diren parkearen egoerari buruzko jazoerengatik, Udal Arlo Teknikoak honako hau gomendatzen du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Egoera txarrean dauden elementuak berritzea/hobetzea, hala nola Toboganak, zabuak, saskiak• (horietakoren bat egokituta), Ping-Pong Mahaia.• Egungo lurzoruaren ordezkotasun-zoladura jarraitua jartzea• Haurrentzako parkerako estalkia <p>En la actualidad Amurrio cuenta con varias áreas infantiles municipales ubicadas en los diferentes barrios. En concreto, el parque situado en la zona de San José es uno de los más concurridos debido a su cercanía al colegio Zabaleko. Cabe destacar que se detecta que los columpios que usan los niños se han deteriorado y suelen necesitar una reparación continua, lo que suele disparar el coste de mantenimiento.</p> <p>Por esta razón y considerando las continuas incidencias que se reciben por parte la ciudadanía respecto al estado del parque, desde el Área Técnica Municipal se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Renovación/Mejora de los elementos en mal estado como Toboganes, columpios, cestas (alguno de ellos adaptados), Mesa Ping-Pong• Sustitución del suelo actual por un pavimento continuo de seguridad• Cubierta para el parque infantil

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
215.000 €



Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

BAI/SI

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia / Proposamena Propuesta	
Nº Propuesta	
32	SAN ANTON EGOITZAKO PASEALEKUKO ZORUA HOBETZEA ETA BARANDA JARTZEA MEJORAR EL FIRME DE LA ZONA DE PASEO DE LA RESIDENCIA DE SAN ANTÓN E INSTALACIÓN DE BARANDILLA.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
Egoitzako lorategietako Villa Fe-ko zorua/terrazoa ordeztea baloratzen da. Era berean, barandak jartzea eta beharrezko tartetan euskarriak pasatzea proposatzen da. Karpa finko bat jartzea ezetsi da, Aldundiaren eskumena delako. Se valora la sustitución del suelo/terrazo de Villa Fe de los jardines de la residencia. Así mismo, se propone la instalación de barandillas y pasamos de apoyo en los tramos necesarios. Se desestima la colocación de una carpa fija por ser competencia de la Diputación.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Lurra ordeztea: 110.000 € Instalazioa BARANDILLA: 4.425 € Instalazioak PASAMOS: 15.900 € GUZTIRA = 135.000 € Sustitución suelo: 110.000 € Instalación barandilla: 4.425 € Instalación pasamos: 15.900 € TOTAL= 135.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	BAI/SI
---	---------------

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Proposamena Propuesta	
Nº Propuesta	
4	ZABUAK BERRITZEA HAUR-PARKEETAN RENOVACIÓN DE COLUMPIOS EN PARQUES INFANTILES

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Gaur egun Amurriok hainbat haur-eremu ditu auzoetan. Hoietako batzuen zabuak eta zoladurak hondatu egin dira denboran zehar, eta mantentze-lan jarraituak egin behar izaten dira, eta horrek izugarri garestitzen du mantentze-lanen kostua.</p> <p>Azken arrazoi hori dela eta, parkeen egoerari buruz herritarrek jaso dituzten etengabeko gorabeherak eta parkeak hobetzeko egin diren eskaerak direla eta, Udal Arlo Teknikoak honako hau proposatzen du eremu horietarako:</p> <ul style="list-style-type: none">- Egoera txarrean dauden elementuak berritzea/hobetzea, hala nola txirristak, zabuak, saskiak (horietakoren bat egokituta).- Egungo lurzoruaren ordezkari segurtasun-zoladura jarraitua jartzea (% 50 EPDM eta % 50 kapsulatua). <p>En la actualidad Amurrio cuenta con varias áreas infantiles municipales ubicadas en los diferentes barrios. Los columpios y pavimento de algunos parques infantiles se han deteriorado en el tiempo y suelen necesitar un mantenimiento continuo, lo que suele disparar el coste de mantenimiento.</p> <p>Por esta última razón y debido a las continuas incidencias recibidas por la ciudadanía respecto al estado de los parques y las peticiones que se han ido realizando para su mejora, desde el Área Técnica Municipal se propone para las zonas en cuestión:</p> <ul style="list-style-type: none">- Renovación/Mejora de los elementos en mal estado como toboganes, columpios, cestas (alguno de ellos adaptados).- Sustitución del suelo actual por un pavimento continuo de seguridad (50% EPDM y 50% encapsulado).

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
215.000€



Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

BAI/SI

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
1	SAN ANTON PLAZAREN PERIMETRO-ITXITURA KRISTALEZKO EGITURA BATEKIN CIERRE PERIMETRAL DE LA PLAZA DE SAN ANTÓN CON UNA ESTRUCTURA ACRISTALADA

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022


Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Oraingo estalkia perimetro-itxiturako elementuekin osatzea proposatzen da, «Gortina-horma» motakoekin, hau da, bigarren mailako egitura metaliko batekin, kristalezko horma-atalekin eta sarbide-ateekin, arau-irizpideen arabera (ikus adibidea).</p> <p>Proposamena bideragarritzat jotzen da: udal-jabetzako eraikina, indarrean dagoen plangintzak egungo konfigurazioan eta erabileran finkatutakoa. Perimetroko itxitura 350m2 ingurukoa da.</p> <p>Se propone completar la cubierta existente con elementos de cierre perimetral tipo “muro cortina”, esto es, una estructura metálica secundaria con entrepaños acristalados y puertas de acceso conforme a criterios normativos. (Ver ejemplo)</p> <p>La propuesta se considera viable: edificio de propiedad municipal, consolidado por el planeamiento vigente en su configuración actual y uso. La medición del cerramiento perimetral aproximada es de 350m2.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
215.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	BAI/SI
---	---------------

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones





Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
11	BAÑUETAIBAR AUZOAN SKATE PARKAREN ONDOAN APARKALEKU BAT SORTZEA CREAR UNA ZONA DE APARCAMIENTO EN EL BARRIO DE BAÑUETAIBAR JUNTO AL SKATE PARK

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Aparkaleku horiek Amurrion probatutako jarduera arrakastatsutzat jotzen dira, Alkinar eta Lexarragoak adibide argizat hartuta.</p> <p>Horregatik aparkaleku baten sorrera proposatzen da skate parkaren ondoan (1500m2 inguruko azalerarekin), 40-50 aparkaleku hartzeko, horietako 1 mugikortasun urriko pertsonentzako izanda. Aparkalekuen eta oinezkoentzako bideak asfaltozko zoladura izango dute eta oinezkoentzako zebra bide bat margotuko da.</p> <p>Aparkaleku-plazen neurriak 2,40 m-ko zabalera eta 4,50 m-ko luzera izango dute, eta mugikortasun urriko pertsonentzako plaza 3,60 m-ko zabalera izango du.</p> <p>Estos aparcamientos disuasorios se perfilan como actuaciones de éxito probados en Amurrio, como claros ejemplos los de Alkinar y Lexarraga .</p> <p>Por ello, se propone crear junto al skate park un aparcamiento (con superficie aproximada de unos 1500m2) para albergar entre 40-50 plazas de aparcamiento, 1 de ellos destinados a personas con movilidad reducida Se proyectan pavimentos de zonas de tránsito de vehículos y aparcamientos (pavimento asfáltico) y viario peatonal exterior (pintado de itinerario tipo paso de cebras)</p> <p>Las medidas de las plazas de aparcamiento serán de 2,40 m de ancho y 4,50m de longitud, siendo la destinada a personas con movilidad reducida de una anchura de 3,60 m.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
215.000 €

Prozesuan aurrera?	BAI/SI
---------------------------	---------------



¿Avanza en el proceso?

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
84	ZABALEKO IKASTETXEKO FRONTOIAN KOMUNAK EGOKITZEA HABILITAR BAÑOS EN EL FRONTÓN DEL COLEGIO ZABALEKO

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
Zabaleko kiroldegian/frontoian bainugeladun bi aldagela egitea proposatzen da, erabilera-baldintzak hobetzeko. Aldagela horiek harmailen azpian kokatuko dira, eta aldagela bakoitzak 60 m2-ko azalera izango du. Se propone la ejecución de 2 vestuarios con baños en el polideportivo/frontón de Zabaleko con el fin de mejorar las condiciones de su uso. La ubicación de estos vestuarios se situará bajo las gradas y la superficie disponible para cada vestuario será de 60m2.

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
120.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	BAI/SI
---	---------------

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
21	LARRABIDE KALEAN EGUZKI-FAROLAK JARTZEA INSTALACIÓN DE FAROLAS SOLARES EN LA CALLE DE LARRABIDE

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Gaur egun argiztatu gabe dagoen Larrabide kalean 4 m-tik gorako altuerako eguzki-farola adimendunak jartzea proposatzen da.</p> <p>Eguzki-argiztapeneko soluzio horiek LED luminariak dituzte, urrutiko kontrolerako eta instalazioaren monitorizaziorako telekudeaketako sistema adimenduna.</p> <p>Larrabide kaleak 1900 ml inguruko luzera du A-624 errepidearen eta Kiroldegiaren (Abiaga Kalea) artean, eta 30 m-35 metrotik behin horrelako farola bat instalatu behar dela suposatuz, gutxi gorabehera 53Ud farola instalatu behar dira luzera osoan.</p> <p>Se propone la instalación de farolas solares inteligentes con alturas superiores a 4 m en la calle de Larrabide que actualmente no está iluminada.</p> <p>Estas soluciones de iluminación solar constan de luminarias LED, sistema inteligente de telegestión para el control remota y monitorización de la instalación.</p> <p>La calle Larrabide tiene una longitud de unos 1900 ml entre la carretera A-624 y la zona del Polideportivo (Abiaga Kalea), y suponiendo que se debe instalar una farola de estas características cada 30 m-35m, el número aproximado de farolas a instalar en toda su longitud es de 53Ud.</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
Prezioa unitateko: 3000 €/ Ud
Obra zibila: 1000 €/ Ud
Unitate bakoitzeko guztira: 4000 €/ Ud
Guztira: 215.000 €



Precio por unidad: 3000 €/Ud

Obra Civil: 1000 €/Ud

Total, Por Unidad: 4000 €/Ud

Total: 215.000 €

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

BAI/SI

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
45	REFOR-GIMNASIOKO HEZETASUN-ARAZOAK KONPONTZEA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD DEL GIMNASIO DEL REFOR

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Refor-gimnasioko hezetasun-arazoei irtenbidea emateko, honako hau proposatzen da:</p> <p>Hezetasunak kentzeko makina industrial bat eskuratu eta instalatzeko, beharrezkoa izango da, gainera, ura biltzeko biltegi bat instalatzea eta ponpaketa bat egitea urak dagoen saneamendura ateratzeko.</p> <p>Instalazio osoa osatzeko, barruan zein kanpoan egin beharreko obra zibila egin beharko da (lehendik dagoen saneamendu-sarerako hartunea).</p> <p>Para dar solución a los problemas de humedad del gimnasio del Refor se propone:</p> <p>El suministro e instalación de una deshumectadora industrial con el fin de eliminar las humedades existentes, además, será necesaria la instalación de un depósito de recogida de agua y la ejecución de un bombeo para la salida de las aguas al saneamiento existente.</p> <p>A toda la instalación, se deberá completar con la obra civil a realizar tanto en el interior como en el exterior (acometida a red de saneamiento existente)</p>

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)
100.000 €

Prozesuan aurrera? ¿Avanza en el proceso?	BAI/SI
---	---------------

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones

Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
52	NAGUSIAREN ENERGIA-ERAGINKORTASUNA HOBETZEA: BEROKUNTZA- ETA HOZTE-SISTEMA, LEIHOAK KONPONTZEA, ETAB. MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL NAGUSI: SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, ARREGLO DE VENTANAS, ETC.

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Berokuntza- eta hozte-sistema: Nagusiren berokuntza eta hozte-sistema (klimatizagailua) hobetzea proposatzen da, DAIKIN markako VRV sistema berrituz, urrutiko kondentsadorearekin, beroa trukatzeko moduluaren hornidurarekin (kanpoko unitatea), Cassette motako barne-unitateen hornidurarekin, kondentatzeko enboquerako Climaver hodiarekin, horma-kontrolarekin eta azterketa legeztatzearekin eta instalazio-ziurtagiriek.</p> <p>Leihoak: ireki eta itxi ezin diren leihoak konpontzen dira; horretarako, egoera txarrean dauden leihoak konpontzea proposatzen da.</p> <p>Banaketa: areto handiaren banaketa hobetzeko proposamenaren azterketa azter daiteke. (Horretarako zehaztapen zehatzagoa behar da)</p> <p>Intsonorizazioa: gaur egun, Nagusi eraikinak duen intsonorizazioa egokitzat jotzen da.</p> <p>Sistema de calefacción y refrigeración: Se propone la mejora de la calefacción y refrigeración (climatizadora) del Nagusi mediante la renovación del sistema VRV marca DAIKIN con condensador a distancia, suministro de modulo intercambiador de calor (unidad exterior), suministro de unidades interiores del tipo Cassette, conducto Climaver para emboque de condensación, control de pared y Legalización del estudio y certificados de instalación.</p> <p>Ventanas: Se acomete el arreglo de ventanas que no se pueden abrir y cerrar, para ello, se propone el arreglo de las ventanas en mal estado.</p> <p>Distribución: Se puede analizar el estudio de la propuesta de mejorar la distribución de la sala grande. (para ello es necesario una especificación más concreta)</p> <p>Insonorización: Actualmente la insonorización que el edificio Nagusi contiene se entiende que es adecuada.</p>



Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

130.000 €

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

BAI/SI

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones



Proposamen zbkia Nº Propuesta	Proposamena Propuesta
52	KULTUR ETXeko ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK HOBETZEA MEJORAS DE LOS DISTINTOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS DE LA CASA DE CULTURA

Balorazioa egiten duen Arloa Área que realiza la valoración	OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS
Data / Fecha	2022ko otsaila / Febrero 2022

Inbertsioa da? ¿Es una inversión?	Bai/Sí
Oharrak / Observaciones	

Bideragarritasun teknikoa Viabilidad técnica
<p>Alde batetik, herritarrek egindako proposamen hau aztertuz:</p> <ol style="list-style-type: none">Aulkiak eta mahaiak berritzeko eskaera 8 urtetik beherako haurrentzat, gaur egun adinarekin bat ez datorren altzarietan egiten baitira. <p>Altzariak berritzea aurreikusten da, bai mahaiak eta aulkiak, bai zeramikari eta pinturari buruzko haurrentzako ikastaroetarako (5-12 urte).</p> <ol style="list-style-type: none">Komunak: gaur egun komunak sotoan, sarrera nagusian eta pintura-zeramika tailerlean daude (teilatuean). <p>Sotoko solairuko eta solairu nagusiko komunetako sanitarioak mugikortasun urriko pertsonentzat egokituta daude, eta estalpean dagoen sanitarioa osasun-zerbitzu estandarra da.</p> <p>Covid19aren salbuespenezko egoeraren aurrean, zeramika-pintura tailerrak (5-12 urte) sotora eramaten dira, eta horrek egokitutako sanitarioak (MMP) erabiltzea dakar. Salbuespenezko egoera horren aurrean, osasun-langile horiek osagarri egokituren batekin gaitzea proposatzen da, dagoen arazoa konpontzeko.</p> <p>Bestalde, Kultur Etxeko langileek inbentarioa egin ondoren, eraikineko altzarietan/materialean egin beharreko hainbat behar/hobekuntza behar dira. Horregatik, Udal Arlo Teknikoak bideragarritzat jotzen du altzariak hobetzea.</p> <p>Mantentze-lanei dagokienez (pintaketa, higiena eta garbiketa), inbertsiorik ez denez, pintatzeko hobekuntza horiek Brigadak (Sartu) egiten ditu.</p> <p>Por una parte, analizando la propuesta realizada por la ciudadanía de:</p> <ol style="list-style-type: none">Petición de renovación de sillas y mesas para niños/as menores de 8 años donde actualmente se realizan en un mobiliario no acorde a la edad.



Se prevé la renovación de este mobiliario tanto de mesas y sillas para los cursillos infantiles (5-12 años) de cerámica y pintura.

2. **Sanitarios/WC:** Actualmente los WC están situados en el sótano, entrada principal y taller de pintura-cerámica (zona bajo cubierta).

Los sanitarios de los baños de la planta sótano y principal están adaptados para personas con movilidad reducida y el sanitario ubicado bajo cubierta es un sanitario estándar.

Ante la situación excepcional del Covid19 ciertos talleres infantiles (5-12 años) de cerámica-pintura se trasladan al sótano, lo que conlleva el uso de los sanitarios adaptados (PMR). Ante esta situación excepcional, se propone el habilitar a estos sanitarios con algún tipo de complemento adaptado para resolver la problemática existente.

Por otra parte, realizado un inventario por el personal del Kultur Etxea se requieren una serie de necesidades/mejoras a realizar en el mobiliario/material del edificio. Por ello, desde el Área Técnica Municipal se considera viable realizar las mejoras en cuanto a este mobiliario.

En cuanto a las labores de mantenimiento (pintado, higiene y limpieza) al no ser inversión, estas mejoras de pintado se acometen desde la Brigada (Sartu)

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido)

185.000 €

Prozesuan aurrera?

¿Avanza en el proceso?

BAI/SI

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones